

FICHE PROJET

Enseigne

Référence

Cachet de l'entreprise

Nom - Prénom

N° du devis ou de la commande

Téléphone

Date

Adresse mail


Délai souhaité

ÉTAPE PRÉPARATOIRE

Pour concevoir votre porte de modèle RENO, merci de relever les informations suivantes :

1. Les cotes de largeurs de votre cadre existant, en fond de feuillure, et sur 3 hauteurs (bas, milieu et haut de cadre) :

Cote haut du cadre (A) :
(En fond de feuillure) en mm




Cote milieu du cadre (B) :
(En fond de feuillure) en mm

Cote bas du cadre (C) :
(En fond de feuillure) en mm

2. Les cotes de hauteur de votre cadre existant, en fond de feuillure, et sur 3 largeurs (gauche, centre et droite de cadre) :

Cote gauche du cadre (D) :
(En fond de feuillure) en mm



Cote centre du cadre (E) :
(En fond de feuillure) en mm


Cote droite du cadre (F) :
(En fond de feuillure) en mm

3. Les cotes du passage existant :

Hauteur : Largeur :
en mm en mm

4. L'épaisseur de la cloison :

Épaisseur de cloison :
en mm




La prise de cotes est un élément crucial dans la réussite de votre projet. Pour plus de précision pensez à prendre les mesures en mm.
Prenez en fond de feuillure.



5. Largeur du cadre :

Largeur du cadre existant :
en mm



6. Matériau du cadre existant :

Bois

Métal

CHOIX DU MODÈLE


RÉNO

- 3 fiches anuba
- Porte poussant gauche ou droite
- Âme alvéolaire

RÉNO +

- Charnières invisibles
- Âme tubulaire

1. MODÈLE



Si modèle Inserti :


insert chromé satiné

insert noir

Si modèle Vetri :

vitre claire

vitre dépolie



UNIQUEMENT EN LAQUÉ

2. MÉLAMINÉS & LAQUÉS

MÉLAMINÉS

Blanc ligné	Olmo baltico
Chêne cendré brossé	Olmo deserto
Chêne moka	Nuvola
Chêne vicenza	Cappuccino
Noyer canaletto	Blanc
Olmo artico	

Caracalla chiaro

Caracalla scuro

! sens du fil vertical par défaut

LAQUÉS

Blanc	Carta da zucchero
Argilla	Crema
Ardesia	Noir
Canapa	Sabbia

3. TYPE DE SERRURE

Quantité

Clé L
Clé à condamnation
Clé I (cylindre européen*)

*non fourni par défaut

4. MODÈLE DE LA POIGNÉE

Sans poignée	Livigno chromée satinée
Capri chromée satinée	Livigno noire mate
Genoa chromée satinée	Cortina chromée satinée
Genoa noire mate	Cortina noire mate

OPTION : Quincaillerie noire

Cylindre européen

5. OUVERTURE

Poussant gauche



Poussant droit



6. COUVRE-JOINTS

RÉNO : Cloison 50 à 100

intérieur 40 x 25 mm / extérieur 70 x 55 mm

intérieur 70 x 25 mm / extérieur 100 x 55 mm

RÉNO+ : Cloison 50 à 100

intérieur 70 x 13 mm + languette / extérieur 70 x 55 mm

intérieur 100 x 13 mm + languette / extérieur 100 x 55 mm

7. LARGEUR DE LA PORTE

Hauteur :
(en mm)

Hauteur : jusqu'à 2 100 mm

Largeur :
(en mm)

Largeur : jusqu'à 999 mm

kit 80 mm

kit 120 mm

kit 160 mm

Si commande de portes de placard en parallèle, attention au sens du fil du bois !

Merci de remplir l'intégralité du document. Toute commande incomplète ne sera pas prise en compte.